



DURO GLASS &



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
101074	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3,7kW ΚΑΘΕΤΗ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες & Boilers 80L & 120L κάθετους DURO GLASS)	
101170	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3,7kW ΚΑΘΕΤΗ 470mm - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες & Boilers 60L & 100L κάθετους DURO GLASS)	
101075	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3kW ΚΑΘΕΤΗ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες 45L - 80L κάθετους DURO GLASS)	
101076	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3,7kW ΔΑΠΕΔΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες & Boilers Δαπέδου & Οριζόντιους DURO GLASS)	
101077	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3kW ΔΑΠΕΔΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες 45L- 80L Δαπέδου & Οριζόντιους DURO GLASS)	
101174	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3kW ΚΑΘΕΤΗ SMART - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 80L κάθετους SMART)	
101078	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3,7kW ΚΑΘΕΤΗ TITAN - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 - 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΟΔΙΩΝ (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες & Boilers 60L - 120L κάθετους TITAN)	
101079	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3kW ΚΑΘΕΤΗ TITAN - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 - 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΟΔΙΩΝ (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες 45L κάθετους TITAN)	
101080	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3,7kW ΔΑΠΕΔΟΥ 60L - 120L TITAN - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 - 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΟΔΙΩΝ (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες & Boilers Δαπέδου & Οριζόντιους TITAN 60L-120L)	
101082	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3kW ΔΑΠΕΔΟΥ 45L TITAN - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 120 - 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΟΔΙΩΝ (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες Δαπέδου & Οριζόντιους 45L TITAN)	
101086	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1,5kW - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ $\varnothing$ 90 (Τοποθετείται σε θερμοσίφωνες 10L & 20L DUROGLASS)	
108004	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΘΕΤΟΥ (Τοποθετείται στους κάθετους θερμοσίφωνες & Boilers 45L, 80L και 120L DURO GLASS & στους 10L)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
108030	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΘΕΤΟΥ 450mm (Τοποθετείται στους κάθετους θερμοσίφωνες & Boilers 60L και 100L DURO GLASS)	
108005	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ (Τοποθετείται σε όλους τους Δαπέδου & Οριζόντιους θερμοσίφωνες & Boilers DURO GLASS)	
108013	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (Τοποθετείται σε όλους τους Κάθετους θερμοσίφωνες & Boilers TITAN & στους 20L)	
108014	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (Τοποθετείται σε όλους τους Δαπέδου-Οριζόντιους θερμοσίφωνες & Boilers TITAN)	
108029	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΥ SMART (Τοποθετείται στους κάθετους θερμοσίφωνες SMART)	
101130	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ø 22 x 150 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 10L & 20L)	
101131	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ø 22 x 300 (Τοποθετείται σε όλους τους Θερμοσίφωνες & Boilers DURO GLASS & TITAN εκτός από 100L, 120L και 80L SMART κάθετους)	
101132	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ø 22 x 400 (Τοποθετείται σε Κάθετους Θερμοσίφωνες & Boilers DURO GLASS και TITAN 100L & 120L)	
101133	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ø 22 x 500 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 80L κάθετους SMART)	
102043	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 BAR 1/2" ΙΤΑΛΙΑΣ (με υποδοχή για σωλήνα αποχέτευσης) (Τοποθετείται σε όλους τους Θερμοσίφωνες & Boilers DURO GLASS , TITAN & SMART)	
108002	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ELCO (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers, Κάθετους & Οριζόντιους DURO GLASS, TITAN, SMART & στα 20L)	
121005	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 10L -20L (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 10L & 20L)	
121006	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 45L -120L (Τοποθετείται σε όλους τους Θερμοσίφωνες & Boilers 45L - 120L DURO GLASS, TITAN & SMART)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
118040	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX Ø12X425 (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers, Δαπέδου(εισαγωγή νερού) & Οριζόντιους (ZNX) 45L- 120L DUROGLASS & TITAN)	
118076	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX ZNX Ø12X500 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 45L κάθετους DUROGLASS & TITAN)	
118077	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX ZNX Ø12X555 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 60L κάθετους DUROGLASS & TITAN)	
118078	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX ZNX Ø12X705 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 80L κάθετους DUROGLASS, TITAN & SMART)	
118079	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX ZNX Ø12X855 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 100L κάθετους DUROGLASS & TITAN)	
118080	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX ZNX Ø12X1036 (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 120L κάθετους DUROGLASS & TITAN)	
110045	ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ DUROGLASS (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers 45L - 120L DUROGLASS)	
110038	ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers TITAN & SMART)	
110030	ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 10L (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 10L)	
110035	ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 20L (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 20L)	
111031	ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ DUROGLASS/TITAN (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers DUROGLASS & TITAN)	
111041	ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ SMART (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες SMART)	
110028	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ DUROGLASS (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers 45L - 120L DUROGLASS)	
110037	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ TITAN (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers 45L - 120L TITAN)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
110031	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 10L (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 10L)	
110036	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 20L (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 20L)	
911032	ΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers DUROGLASS, TITAN & SMART)	
102046	ΒΙΔΑ M8X20 ΕΞΑΓΩΝΗ (Χρησιμοποιείται στη σύσφιξη της αντίστασης σε όλους τους θερμοσίφωνες και Boilers 45L-120L DUROGLASS, TITAN & SMART)	
102049	ΒΙΔΑ M6X20 ΕΞΑΓΩΝΗ (Χρησιμοποιείται στη σύσφιξη της αντίστασης στους θερμοσίφωνες 10L & 20L)	
116007	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M8 (Χρησιμοποιείται στη σύσφιξη της αντίστασης σε όλους τους θερμοσίφωνες και Boilers 45L-120L DUROGLASS, TITAN & SMART)	
116006	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M6 (Χρησιμοποιείται στη σύσφιξη της αντίστασης στους θερμοσίφωνες 10L & 20L)	
112016	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Τοποθετείται σε όλους τους θερμοσίφωνες & Boilers 45L - 120L TITAN, SMART & 20L)	
101061	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 45L ΚΑΘΕΤΟΥ 3KW (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 45L κάθετους DUROGLASS και περιλαμβάνει αντίσταση 3 KW κάθετη + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X300)	
101177	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60L ΚΑΘΕΤΟΥ 3,7KW 470mm (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 60L κάθετους DUROGLASS και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW 470mm κάθετη + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X300)	
101062	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 80L ΚΑΘΕΤΟΥ 3,7KW (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 80L κάθετους DUROGLASS και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW κάθετη + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X300)	
101178	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 100L ΚΑΘΕΤΟΥ 3,7KW 470mm (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 100L κάθετους DUROGLASS και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW 470mm κάθετη + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X400)	
101124	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 120L ΚΑΘΕΤΟΥ 3,7KW (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 120L κάθετους DUROGLASS και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW κάθετη + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X400)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
101063	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60L-120L ΔΑΠΕΔΟΥ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 3,7KW (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες & Boilers 60L έως 120L δαπέδου & οριζόντιους DUROGLASS και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW δαπέδου/οριζόντιου + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X300)	
101064	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 45L ΔΑΠΕΔΟΥ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 3KW (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 45L δαπέδου & οριζόντιους DUROGLASS και περιλαμβάνει αντίσταση 3 KW δαπέδου/οριζόντιου + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X300)	
101073	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1,5 KW (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 10L & 20L και περιλαμβάνει αντίσταση 1,5 KW + φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X150)	
101066	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 45L ΚΑΘΕΤΟΥ TITAN 3KW - 2 ΑΝΟΔΙΑ (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 45L κάθετους TITAN και περιλαμβάνει αντίσταση 3 KW κάθετη TITAN+ φλάντζα ελαστική + 2 ανόδια Ø22X300)	
101065	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60L & 80L ΚΑΘΕΤΟΥ TITAN 3,7KW - 2 ΑΝΟΔΙΑ (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 60L & 80L κάθετους TITAN και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW κάθετη TITAN+ φλάντζα ελαστική + 2 ανόδια Ø22X300)	
101123	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 100L & 120L ΚΑΘΕΤΟΥ TITAN 3,7KW - 2 ΑΝΟΔΙΑ (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 100L & 120L κάθετους TITAN και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW κάθετη TITAN+ φλάντζα ελαστική + 2 ανόδια Ø22X400)	
101067	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60L - 120L ΔΑΠΕΔΟΥ TITAN 3,7KW - 2 ΑΝΟΔΙΑ (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 60L - 120L δαπέδου & οριζόντιους TITAN και περιλαμβάνει αντίσταση 3,7 KW δαπέδου TITAN+ φλάντζα ελαστική + 2 ανόδια Ø22X300)	
101069	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 45L ΔΑΠΕΔΟΥ TITAN 3KW - 2 ΑΝΟΔΙΑ (Τοποθετείται στους θερμοσίφωνες 45L δαπέδου & οριζόντιους TITAN και περιλαμβάνει αντίσταση 3 KW δαπέδου TITAN+ φλάντζα ελαστική + 2 ανόδια Ø22X300)	
101176	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 80L ΚΑΘΕΤΟΥ SMART 3KW (Τοποθετείται στον θερμοσίφωνα 80L κάθετο SMART και περιλαμβάνει αντίσταση 3 KW κάθετη SMART+ φλάντζα ελαστική + ανόδιο Ø22X500)	